

White Back Premium

Carta patinata opaca ad alta risoluzione

High resolution Matt coated paper

Tecnologie di stampa

Print technology

> Pigmento

> UV

> Pigment > UV

> Latex

> Latex

Proprietà Characteristich	Unità Unit	Valore Value	Tolleranza Tolerance	Metodo Method
Grammatura Grammage	g/m²	116	± 5	ISO 536
Spessore Thickness	μm	155	± 8	ISO 534
Resistenza alla trazione MD Stiffness MD	mN	14	± 5	ISO 2493
Resistenza alla trazione CD Stiffness CD	mN	7	± 5	ISO 2493
Opacità Opacity	%	93	± 3	ISO 2471
Liscio frontale Smoothness	sec	>5		ISO 5627
Punto di bianco Whiteness	CIE	148	± 6	ISO 114757
Toanlità (D65 <mark>/10°) (fs)</mark> L* Shade (D65/1 <mark>0°) (fs)</mark> L*		97.0	± 2	ISO 5631-2

Valori soggetti a possibili modifiche senza preavviso.
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulla nostra esperienza e conoscenza e devono essere considerate come una raccomandazione generale,.

Values subject to possible changes without notice.

All technical information provided is based on our experience and knowledge and should be considered as a general recommendation.